

Pecosa
de Katia Horbatiuk



Chompa
Olivia

DIECIOCHO
CINCO

Chompa Olivia



Materiales necesarios

Para este proyecto se recomienda un hilado de **grosor sport** (aproximadamente 300 metros cada 100 gramos).

La fibra ideal es **100 % lana merino** por su suavidad, calidez y excelente caída, pero también puedes usar mezclas con otras fibras naturales o sintéticas si buscas un acabado diferente.

Si no encuentras lana merino, elige un hilado que tenga **un grosor similar** y que, al tejer la muestra, alcance **la misma tensión indicada en el patrón**.

- XS - 430 gr.
- S - 450 gr.
- M - 500 gr.
- L - 550 gr.
- XL - 600 gr.
- XXL - 650 gr.



La cantidad de hilados necesaria es aproximada y puede variar si eliges un largo diferente al indicado.

Agujas de crochet



- **5 mm** - para tejer la parte principal del proyecto (o la medida necesaria para obtener la tensión indicada en la muestra).
- **5,5 mm** - para tejer las cadenetas de inicio y los bordes, de manera que queden más flexibles y no tirantes.

Otros materiales



- Tijeras.
- Marcadores de punto (para señalar inicios, cambios o repeticiones).
- Cinta métrica.
- Aguja lanera para coser y rematar hebras.



Guía de tallas - Medidas finales (después de bloquear)

Tallas	Circunferencia de busto	Largo (sin contar el cuello)	Largo de la manga
XS	112	50	58
S	124	51	54
M	149	53	50
L	148	53	46
XL	160	55	44
XXL	166	55	42

10 x 10 cm = 17 puntos x 9 hileras usando el crochet de 5 mm

Abreviaturas usadas en este patrón

- **pto:** punto(s)
- **cad:** cadeneta(s)
- **pmv:** punto media vareta
- **pmv-blo:** punto media vareta por hebra trasera (blo = back loop only, es decir, tejer tomando solo la hebra de atrás del punto)
- **pd:** punto deslizado
- **pd-blo:** punto deslizado por hebra trasera (blo = back loop only, tejer solo en la hebra trasera)
- **pdd:** punto deslizado doble
- **pdd-blo:** punto deslizado doble por hebra trasera (blo = back loop only)
- **puff:** punto puff de 2 lazadas
- **ld:** lado derecho
- **lr:** lado revés



Pecosa

Muestra del patrón

1. Con crochet de 5.5 mm, teje 24 cad.
2. Cambia a crochet de 5 mm para continuar.



Vuelta 1 (lr): Teje 1 pdd en la 2ª cad desde el crochet y continúa con pdd hasta el final de la vuelta.

Haz 2 cad y gira. (23 ptos)

✦ **Vuelta 2 (ld):** Dejar 1 pto sin tejer, 1 pmv-blo, 1 pto puff alrededor del pmv-blo; repetir hasta el penúltimo pto, 1 pmv en el último pto, 1 cad y girar. (23 ptos)



✦ **Vuelta 3 (lr):** Teje 1 pdd-blo en cada pto de la vuelta. Haz 2 cad y gira. (23 ptos)

✦ **Vuelta 4 (ld):** Teje pmv-blo hasta el penúltimo pto, 1 pmv en el último pto, 1 cad y gira. (23 ptos)



Pecosa



Vuelta 5 (lr): Repetir la Vuelta 3.

Repetir las vueltas **desde la Vuelta 2 hasta la Vuelta 5** una vez más.

Luego repetir **Vuelta 2 y Vuelta 3** una vez más.

✧ En **10 cm** deberías tener: 3 vueltas con el punto puff, 2 vueltas de pmv-blo y 4 vueltas de pdd-blo.

Este modelo está pensado para quedar **holgado** (estilo oversized), con aproximadamente **30 a 56 cm de holgura positiva**.

Las tallas disponibles [XS, (S), M, (L), XL, (XXL)] están pensadas para un contorno de busto de:

- **XS:** 80 – 85 cm
- **S:** 85 – 90 cm
- **M:** 90 – 95 cm
- **L:** 95 – 100 cm
- **XL:** 100 – 110 cm
- **XXL:** 110 – 120 cm



✧ **Consejo:** Antes de comenzar, toma tu medida de busto con una cinta métrica. Esto te ayudará a elegir la talla que mejor se adapte a tu gusto de holgura. Por ejemplo, si tu busto mide **94 cm**, la talla recomendada sería **M**, que te dará unos **46 cm de holgura positiva**.

✧ *Si prefieres que el suéter no quede tan suelto, elige una talla menos de la que normalmente usarías.*

Este suéter se teje de **lado a lado** en vueltas de ida y vuelta. La **espalda** y el **delantero** se trabajan por separado y luego se unen con una **costura invisible**.

Las **mangas** también se tejen en vueltas de ida y vuelta y se cosen directamente al cuerpo. El **cuello** se finaliza con un **borde elástico** para un acabado prolijo y cómodo.

Espalda



La espalda la vamos a tejer como una sola pieza, pero para que todo sea más claro y fácil de seguir, la vamos a dividir en **3 secciones**:

1. Primer hombro

Aquí vamos a ir aumentando puntos en el borde superior del suéter, para darle esa forma bonita y cómoda en el hombro.

2. Parte central de la espalda


En esta parte mantendremos siempre la misma cantidad de puntos. Es la zona más relajada del tejido, donde solo disfrutamos del patrón sin preocuparnos por sumar o restar puntos.

3. Segundo hombro

En este lado vamos a hacer disminuciones en el borde superior, de manera que el hombro quede simétrico al primero.

Importante: No vamos a cortar la hebra ni rematar entre secciones; todo se teje seguido, sin interrupciones.

Te recomiendo poner un marcador o un pedacito de hilo de color contrastante entre una sección y otra. Esto te facilitará muchísimo contar las vueltas y saber exactamente dónde empieza y termina cada parte.



Sección 1



Con crochet de **5.5 mm**, hacer **70, 70, 72, 72, 74, 74 cad**

Cambiar a crochet de **5 mm** (o el necesario para lograr la tensión recomendada).

Vuelta 1 (lado revés): Pdd en la 2ª cad desde el crochet y en cada pto hasta el final de la vuelta. 1 cad, girar

Vuelta 2 (lado derecho): 16 pdd-blo, 1 pmv-blo en cada pto hasta que queden 2 ptos, 2 pmv-blo en el penúltimo pto (1er aumento), 2 pmv en el último pto (2º aumento). 1 cad, girar



Vuelta 3 (lado revés): Pdd-blo en cada pto hasta el final. 1 cad, girar

Vuelta 4 (lado derecho): 16 pdd-blo, dejar 1 pto sin tejer, 1 pmv-blo, 1 punto puff (2 lazadas) alrededor del pmv-blo; repetir hasta el penúltimo pto, 1 pmv en el último pto. 1 cad, girar.

Vuelta 5 (lado revés):

Repetir **Vuelta 3**.



Repetición de secuencia:

Repetir desde **Vuelta 2** hasta **Vuelta 5** un total de **4, (5), 6, (6), 7, (7)** veces más.

Al finalizar, tendrás **5, (6), 7, (7), 8, (8) vueltas** con punto puff y un total de **79, (81), 85, (85), 89, (89) ptos**.

La primera sección termina por el lado revés en el borde inferior de la prenda, con una repetición de la **Vuelta 5**.

Coloca un marcador o una hebra de color contrastante en la última vuelta de esta sección (recomiendo ponerlo en el borde superior de la prenda).

Sin cortar la hebra ni rematar, continúa directamente con la segunda sección de la espalda.



Sección 2

En esta parte no vamos a hacer aumentos: mantendremos la misma cantidad de puntos en todo momento.

Vuelta 1 (lado derecho): 16 pdd-blo, 1 pmv-blo en cada pto hasta el penúltimo, 1 pmv en el último pto, 1 cad, girar.

Vuelta 2 (lado revés): 1 pdd-blo en cada pto hasta el final, 1 cad, girar.

Vuelta 3 (lado derecho): 16 pdd-blo, dejar un pto sin tejer, 1 pmv-blo, 1 pto puff (2 lazadas) alrededor del pmv-blo; repetir hasta el penúltimo pto, 1 pmv en el último pto, 1 cad, girar.

Vuelta 4 (lado revés): repetir la Vuelta 2.

Repetir las Vueltas 1 a 4 un total de **4, (4), 4, (5), 5, (6)** veces más según la talla. Al terminar, tendrás **5, (5), 5, (6), 6, (7)** hileras con punto puff.

La Sección 2 finaliza por el lado revés, en el borde inferior de la prenda, con una repetición de la Vuelta 4.

Coloca un marcador de puntos o una hebra de color contrastante en la última vuelta de esta sección (mi recomendación: ponlo en el borde superior de la pieza).

Sin cortar la hebra ni rematar, pasamos directamente a la tercera sección de la espalda.



Sección 3

En esta parte vamos a ir reduciendo puntos en el borde superior de la prenda para formar el segundo hombro.

Vuelta 1 (lado derecho): 16 pdd-blo, 1 pmv-blo en cada pto hasta que queden 5 ptos, 2 disminuciones, 1 pmv en el último pto, 1 cad, girar

Vuelta 2 (lado revés): 1 pdd-blo en cada pto hasta el final de la vuelta, 1 cad, girar

Vuelta 3 (lado derecho): 16 pdd-blo, dejar un pto sin tejer, 1 pmv-blo, 1 pto puff (2 lazadas) alrededor del pmv-blo; repetir hasta el penúltimo pto, 1 pmv en el último pto, 1 cad, girar

Vuelta 4 (lado revés): repetir la Vuelta 2

Repetir las **Vueltas 1 – 4** un total de **3, (4), 5, (5), 6, (6)** veces más. Luego repetir **Vuelta 1, Vuelta 2 y Vuelta 3** una vez más.



Al final deberías tener **5, (6), 7, (7), 8, (8)** hileras de pto puff y un total de **69, (69), 71, (71), 73, (73)** ptos.

Esta sección termina por el **lado derecho**, en el borde superior de la prenda, con una repetición de la **Vuelta 3**.

En la última vuelta **no cortes la hebra ni gires**, vamos directo a trabajar el borde de la espalda.

Borde de la espalda

Vuelta 1 (lado derecho): Con crochet de **5,5 mm**, teje 1 vuelta de **pdd** (punto deslizado doble) a lo largo de todo el borde superior de la espalda.

Teje 1 pdd por cada vuelta de la pieza. Al final, haz 1 cad y gira.

Importante: mantén la tensión **bien floja** durante este paso. Si aprietas demasiado, el borde puede quedar tirante y deformar la prenda.

Vuelta 2 (lado revés): 1 pdd-blo (punto deslizado doble por hebra trasera) en cada pto hasta el penúltimo, 1 pdd en el último pto, 1 cad y girar.

Vuelta 3 (lado derecho): repetir la Vuelta 2.

Vuelta 4 (lado revés): repetir la Vuelta 2.

Vuelta 5 (lado derecho): repetir la Vuelta 2.

Cuando termines la **Vuelta 5**, teje una cadena para sujetar el hilo y corta la hebra dejando un cabo largo (aprox. 60 cm).

Este cabo lo usaremos más adelante para coser el delantero y la espalda con **costura invisible**.

Ahora vamos a trabajar la parte **delantera**.



Delantero

Sección 1



Repite exactamente las instrucciones de la **Sección 1 de la espalda**.

Cuando termines, **no cortes la hebra ni remates**.

Desde aquí pasamos directo a la **Segunda sección del delantero**, donde vamos a dar forma al cuello.

Sección 2 Formación del cuello



En esta parte vamos a abrir el espacio para el cuello de la prenda. Vamos a trabajar solo **sobre un lado** del tejido, dejando los puntos del otro lado en espera.

Vuelta 1 (lado derecho):

Teje 16 pdd-blo. Luego, 1 pmv-blo en cada punto hasta que te queden 21 puntos sin tejer. Haz 1 pmv en el siguiente punto, 1 cad y gira.

Ahora tenemos en trabajo: 59, (61), 65, (65), 69, (69) pto.
Los 20 puntos restantes los dejamos sin tejer.

Vuelta 2 (lado revés):

Teje 1 pdd-blo en cada punto hasta el final. Haz 1 cad y gira.
[59, (61), 65, (65), 69, (69) pto.]



Vuelta 3 (lado derecho):

Teje 16 pdd-blo, deja 1 pto sin tejer, 1 pmv-blo, 1 pto puff (2 lazadas) alrededor del pmv-blo; repite hasta el penúltimo punto, 1 pmv en el último pto, 1 cad y gira.

Vuelta 4 (lado revés):

Repite la Vuelta 2.




Vuelta 5 (lado derecho):

Teje 16 pdd-blo, 1 pmv-blo en cada punto hasta el penúltimo, 1 pmv en el último pto, 1 cad y gira.

Repite **Vueltas 2 a 5** un total de **3, (3), 3, (4), 4, (5) veces más**.

En esta sección central tendremos ahora 4, (4), 4, (5), 5, (6) hileras de punto puff.



Repite una vez más la **Vuelta 2 y la Vuelta 3**.

Unimos la otra parte del cuello

Al final de la última vuelta de punto puff **no gires**.

Con crochet de 5.5 mm haz **21 cadenetas**. Gira el tejido.

Última Vuelta (lado revés):

En la 2ª cad desde el crochet, teje 20 pdd. Cambia a crochet de 5 mm y continúa con 1 pdd-blo en cada punto hasta el final. Haz 1 cad y gira.

Ahora tenemos: 79, (81), 85, (85), 89, (89) pto.

Sin cortar la hebra, comenzamos la **Sección 3 del delantero**.



Sección 3

En esta última sección del delantero vamos a repetir exactamente las mismas indicaciones que en la **Sección 3 de la espalda**.

Esto significa que trabajaremos las disminuciones en el borde superior de la prenda para dar forma al hombro.

Cuando termines la última vuelta de esta sección:

- **No cortes la hebra**
- **No gires el tejido**

Pasamos directamente a tejer el **borde superior del delantero**.

Borde del delantero



Vuelta 1 (lado derecho):

Con crochet de 5,5 mm, teje 1 vuelta de **pdd** (punto deslizado doble) por todo el borde superior del delantero:

- **Haz 1 pdd** por cada vuelta tejida en el hombro y en la parte central del cuello.
- **En** los bordes laterales del cuello, **haz 1 pdd-blo** (punto deslizado doble por hebra trasera) en cada punto disponible (serán 20 puntos).

Al final, teje **1 cad** y gira.

Vuelta 2 (lado revés):

Teje **1 pdd-blo** en cada punto hasta el penúltimo, **1 pdd** en el último punto, **1 cad** y gira.

Vuelta 3 (lado derecho):

Repite la Vuelta 2.

Al final de la Vuelta 3, **teje 2 cad** y corta la hebra dejando un largo de aproximadamente **60 cm**.

Esta hebra la usaremos para **coser el delantero con la espalda** mediante costura invisible.



Costura de hombros

La costura de cada hombro se realiza por el lado derecho (ld), desde el borde exterior hacia el interior del cuello.

- Con la hebra larga que dejaste en el delantero, cose un hombro.
- Con la hebra larga que dejaste en la espalda, cose el otro hombro.
- Cose hasta llegar a la esquina del cuello.

Para un resultado más limpio y homogéneo, recomiendo coser con aguja lanera usando la técnica mattress stitch (costura invisible). Si lo prefieres, también puedes unir las piezas con puntos deslizados (pd) hechos con crochet.

Cómo hacer la costura invisible (mattress stitch) paso a paso

1. Coloca las piezas

Pon el delantero y la espalda uno al lado del otro, con el lado derecho de cada pieza hacia arriba y los hombros alineados.

2. Enhebra la aguja

Usa la hebra larga que dejaste y enhebra una aguja lanera.

3. Ubica las barras horizontales

Entre el primer y el segundo punto desde el borde, verás unas pequeñas barras horizontales formadas por el tejido.

Estas serán las que unirás para que la costura no se vea.

4. Empieza a unir

Inserta la aguja de abajo hacia arriba bajo las dos primeras barras horizontales del lado derecho, luego pasa al lado izquierdo y haz lo mismo bajo sus dos primeras barras.



5. Alterna lados

Continúa alternando: entra bajo dos barras del lado derecho, luego bajo dos barras del lado izquierdo, y así sucesivamente.

6. Ajusta la tensión

Cada pocas puntadas, tira suavemente de la hebra para que los bordes se junten. El tejido se cerrará de forma mágica y la costura quedará plana y limpia.

7. Remata

Cuando llegues al final (esquina del cuello), asegura la hebra con un pequeño nudo escondido en el interior de la prenda y corta el exceso.

Elástico del cuello

Usa un crochet de **5 mm**.

Inserta el crochet en una esquina del cuello y haz **19 cad**.

Tip: Si prefieres un cuello más bajo, en vez de 19 cad, haz solo 11 cad y sigue exactamente las mismas instrucciones de abajo. Esto te dará 10 ptos por vuelta.

Vuelta 1 (lado derecho):

Comenzar en la **2.ª cad** desde el crochet y tejer **18 pd**.

Luego, tejer **1 pd** en cada uno de los **2 ptos siguientes** del borde del cuello.

Girar. (**18 ptos**)

Importante: Para un mejor acabado, haz los pd en el borde del cuello tomando **solo la hebra más alejada** (la que está por detrás), no las dos que solemos tomar normalmente.

Vuelta 2 (lado revés):

Dejar sin tejer 2 ptos del borde del cuello,

1 pdd-blo en cada pto hasta el penúltimo, y 1 pdd en el último pto.

1 cad y girar. (**18 ptos**)





Vuelta 3 (lado derecho):

18 pdd-blo,
1 pd en cada uno de los 2 ptos del borde del cuello.
Girar. (18 ptos)

Repetir vueltas 2 y 3 por todo el borde del cuello hasta completarlo.

Finalmente, **coser la primera y última vuelta** del cuello siguiendo el mismo método que en la **costura de hombros (mattress stitch)** para que quede prolijo y sin bulto.



Borde lateral

Antes de comenzar las mangas, vamos a darle un acabado prolijo a los costados con un **borde lateral de 3 vueltas** en pdd.



Importante: Mantén la tensión floja, ya que si aprietas demasiado, el borde puede quedar tirante.
Si lo prefieres, puedes usar un crochet medio número más grande (por ejemplo, de 5.5 mm) para este paso.



Preparación:

Con el lado derecho (ld) hacia afuera, une el hilado en la esquina inferior del delantero.

Haz **1 cad** (no cuenta como pto).

Vuelta 1 (ld):

- Teje **1 pdd-blo** en cada punto disponible hasta llegar a la esquina inferior de la espalda.
- En la unión de los hombros (donde se juntan espalda y delantero) teje **1 pdd** en cada espacio disponible; deberían ser en total **8 ptos.**
- Al final, haz **1 cad** (no cuenta como punto) y gira.

El número total de puntos de este borde lateral dependerá de la **longitud que hayas elegido para tu prenda.**

Vuelta 2 (lr):

Tejer **pdd-blo** en cada pto hasta el final.
Haz **1 cad** y gira.

Vuelta 3 (ld):

Repetir la vuelta 2.

Tejer 2 cad y cortar la hebra.

Repite el **borde lateral** en el **otro costado** de la prenda, esta vez uniendo el hilado en la esquina inferior de la espalda.

Mangas

La manga se trabaja en el **centro del lateral de la prenda**, utilizando el mismo método que seguimos en el elástico del cuello.

Antes de comenzar, necesitamos marcar dónde empieza y dónde termina la manga.
Para eso:

1. **Cuenta el total de puntos** que tienes en el lateral de la prenda.
2. **Resta** la cantidad de puntos que quedarán para la manga:

- XS y S: 54 pto
- M y L: 60 pto
- XL y XXL: 66 pto

3. **Divide el resultado entre 2** – este número es la cantidad de puntos que dejarás sin tejer **arriba** y **abajo** de la manga.

4. **Coloca marcadores** de punto para señalar el inicio y el final de la manga.



Ejemplo para talla M:

- Total de pto en el lateral de la prenda: **150**
- $150 - 60 = 90$
- $90 \div 2 = \mathbf{45}$
- Desde el lado derecho del borde del cuerpo cuentas 45 puntos y colocas un marcador.
- Desde el lado izquierdo cuentas otros 45 puntos y colocas otro marcador.
- Quedarán **60 puntos centrales** entre marcadores para tejer la manga.

Detalle de ubicación:

- **Manga izquierda:** comienza en la parte delantera y termina en la espalda, en el segundo marcador.
- **Manga derecha:** comienza en la espalda y termina en el delantero.

Cómo ajustar el largo de las mangas



El número de cad iniciales es lo que va a definir el largo total de tu manga.

- Los primeros 18 pto corresponden al puño o elástico de la manga.
- El resto serán repeticiones del patrón de puntos principal.

- Si haces **menos cadenetas**, la manga quedará **más corta**.
- Si haces **más cadenetas**, la manga quedará **más larga**.



Importante: siempre comienza con un **número par de cadenetas** para que el patrón encaje correctamente.

Consejo práctico: toma como referencia una prenda que ya tengas y que te guste cómo te queda de manga. Mide el largo de esa manga y úsalo como guía para decidir cuántas cadenetas vas a hacer.

Inicio de la manga

Con crochet de 5.5 mm, hacer **82, (76), 70, (64), 60, (56) cadenetas**. Cambiar a crochet de 5 mm.

Con el **lado derecho hacia afuera**, unir al cuerpo con **1 punto deslizado doble** en el primer punto marcado. Ahora trabajar en la cadeneta de inicio de la manga.

Vuelta 1 (lr): trabajar sobre las cadenas, pdd en cada pto hasta el final de la vuelta, 1 cad, girar. [82, (76), 70, (64), 60, (56) pto]

Vuelta 2 (ld): 18 pdd-blo, dejar 1 pto sin tejer, 1 pmv-blo, 1 punto puff de dos lazadas alrededor del pmv-blo; repetir hasta que queden 2 pto, dejar 1 pto sin tejer, 1 pmv en el último pto, 1 punto puff alrededor del pmv, 1 dism de pd + 1 pd en los puntos libres del cuerpo, girar.



Para una unión más firme:



1. Insertar el crochet en el primer pto libre del borde del cuerpo, sacar hebra.
2. Insertar el crochet en el segundo pto libre del borde del cuerpo, sacar hebra.
3. Ahora tendrás 3 bucles en el crochet; pasar el último bucle por los otros 2.
4. Hacer otro pd en el siguiente pto libre del borde del cuerpo.

Vuelta 3 (lr): dejar 2 puntos del borde del cuerpo sin tejer, pdd-blo en cada pto hasta el final de la vuelta, 1 cad, girar.

Vuelta 4 (ld): 18 pdd-blo, 1 pmv-blo en cada pto hasta el penúltimo pto, 1 pmv en el último pto, 1 dism de pd + 1 pd en los puntos libres del cuerpo, girar.

Vuelta 5 (lr): repetir Vuelta 3.

Repetir **Vuelta 2 – Vuelta 5** hasta **1 pto antes del segundo marcador de punto**.

Ahora tendrás **9, (9), 10, (10), 11, (11)** hileras de punto puff.

Última vuelta (ld): 18 pdd-blo, 1 pdd-blo en cada pto hasta el penúltimo pto, pdd en último pto, 1 pd en el segundo pto marcado del borde del cuerpo.

Cortar la hebra dejándola larga (**aprox. 70 cm**). Con esta hebra y por el lado derecho, coser la manga desde su unión al cuerpo hasta el puño, usando la misma **costura invisible (mattress stitch)** utilizada en hombros y laterales.



Costura de los laterales

Con el lado derecho hacia afuera, usar una aguja lanera e hilo del mismo color de la prenda para coser los laterales.

1. Alinear perfectamente los bordes delanteros y traseros desde la parte inferior del cuerpo hasta la sisa.
2. Usar la misma **costura invisible (mattress stitch)** para unir, asegurándote de no apretar demasiado para mantener la elasticidad natural del tejido.
3. Repetir en el otro lado.



Lavado y Tratamiento Térmico



1. Lavado:

- Lava la chompa en agua fría o a temperatura ambiente usando champú o detergente líquido suave. No la retuerzas, solo exprime suavemente para eliminar el exceso de agua



2. Secado

- Coloca la chompa sobre una toalla, enróllala y presiona con las manos para que la toalla absorba la humedad.
- Luego, pon la chompa en una superficie plana para que se seque al aire. Asegúrate de darle la forma correcta mientras se seca.





3. Vaporizar

- Una vez que la chompa esté seca, puedes vaporizarla ligeramente para suavizar las fibras. Usa una plancha con vapor sin tocar directamente la chompa.



4. Finalizar

- Esconde los hilos sueltos y tu chompa estará lista para usar.

¡Felicidades!
¡Lo lograste!

